Table 1.
Median of the relative change in hemodynamic parameters (compared with their baseline value) due to infusion of ET-1 or ET-1 receptor antagonists, comparison with sham embryos.

Para-meter	time point	Sham	ET-1		BQ-123		BQ-788		PD145065	
		Δ	Δ	p-value	Δ	p-value	Δ	p-value	Δ	p-value
Heart rate	5	0.94	**1.04**	**0.05**	0.94	1.000	0.87	0.513	0.93	0.658
	30	1.05	1.02	0.827	**0.93**	**0.127**	1.07	0.827	**0.85**	**0.05**
Dia-meter	5	1.03	1.27	0.513	1.14	0.827	0.98	0.513	**1.38**	**0.127**
	30	1.01	1.31	0.827	1.19	0.513	0.98	0.827	1.29	0.275
Volume flow rate	5	1.04	1.27	0.513	1.42	0.275	0.95	1.000	1.62	0.275
	30	0.94	**1.88**	**0.127**	1.80	0.513	1.35	0.827	0.88	0.513
Shear stress	5	0.90	0.76	0.507	1.34	0.513	0.98	0.275	0.59	0.275
	30	0.65	0.87	0.275	1.38	0.513	1.15	0.275	**0.41**	**0.046**

p-values are compared with sham
0.05: significant
0.127: trend
n=3 per substance per time point

Table 1. Groenendijk, B.C.W. et al