

Online Suppl. Tab. 1. Ergänzung der demographischen Variablen der ersten (N= 201) und zweiten (N = 64) Stichprobe

	1. Stichprobe	2. Stichprobe
<i>Aufgabenverteilung in Arbeitsstunden pro Woche</i>	<i>M (SD)</i>	<i>M (SD)</i>
Arbeit am Stuhl	33,99 (7,56)	34,84 (3,91)
Verwaltungsaufgaben	8,02 (6,64)	6,25 (4,81)
Fortbildungen	2,24 (2,42)	2,30 (2,09)
Sonstige Tätigkeiten	2,25 (2,40)	2,13 (2,37)
<i>Prozentualer Anteil verschiedener Patientengruppen in der Praxis</i>	<i>M (SD)</i>	<i>M (SD)</i>
Erwachsene	77,00 (19,62)	78,41 (16,00)
Kinder und Jugendliche	21,45 (17,41)	19,90 (12,82)

Online Suppl. Tab. 2. Faktorladungen, Eigenwerte und Kommunalitäten der Hauptkomponentenanalyse für den zweiten Inhaltsbereich (Allgemeine Beanspruchung)

	<i>Häufigkeitsskala</i>				<i>Beanspruchungsskala</i>			
	1. Stichprobe		2. Stichprobe		1. Stichprobe		2. Stichprobe	
	Faktorladungen	Kommunalitäten	Faktorladungen	Kommunalitäten	Faktorladungen	Kommunalitäten	Faktorladungen	Kommunalitäten
	<i>Faktor I</i>		<i>Faktor I</i>		<i>Faktor I</i>		<i>Faktor I</i>	
Ich fühle mich schwach	0,78	0,60	0,87	0,75	0,80	0,64	0,81	0,66
Ich fühle mich gereizt/nervös	0,75	0,56	0,64	0,41	0,73	0,54	0,46	0,46
Ich bin müde	0,72	0,52	0,80	0,65	0,76	0,57	0,81	0,66
Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren	0,70	0,48	0,75	0,56	0,75	0,57	0,81	0,66
Ich habe Schlafstörungen	0,66	0,43	0,66	0,44	0,75	0,56	0,77	0,59
Meine Leistungsfähigkeit lässt nach	0,63	0,40	0,71	0,50	0,69	0,48	0,74	0,54
Ich habe Schweißausbrüche	0,57	0,32	0,51	0,26	0,73	0,53	0,70	0,49
Ich habe Magen-Darm-Probleme	0,56	0,32	0,69	0,48	0,70	0,49	0,69	0,48
Ich habe Verspannungen/Schmerzen	0,53	0,28	0,61	0,37	0,55	0,30	0,62	0,39
Ich habe Angst vor (ängstlichen) Patienten	0,44	0,19	-a	-a	0,39	0,15	-a	-a
Eigenwerte	4,10		4,42		4,83		4,93	

Anmerkung. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. a = Item in der Fragebogenversion nicht enthalten.

Online Suppl. Tab. 3. Faktorladungen, Eigenwerte und Kommunalitäten der Hauptkomponentenanalyse für den dritten Inhaltsbereich (Affektive Reaktionen auf ängstliche Patienten).

	<i>Häufigkeitsskala</i>						<i>Beanspruchungsskala</i>					
	1. Stichprobe			2. Stichprobe			1. Stichprobe			2. Stichprobe		
	Faktorla-		Kommu-	Faktorla-		Kom-	Faktorla-		Kom-	Faktorla-		Kom-
	dungen		nalitäten	dungen		muna-	dungen		munal-	dungen		munal-
	<i>Faktor</i>			<i>Faktor</i>			<i>Faktor</i>			<i>Faktor</i>		
	<i>I</i>	<i>II</i>		<i>I</i>	<i>II</i>		<i>I</i>	<i>II</i>		<i>I</i>	<i>II</i>	
Trauer	0,35	0,63	0,52	0,45	0,23	0,26	0,75	0,01	0,57	0,72	0,14	0,54
Ärger	0,75	-0,11	0,57	0,65	-0,15	0,45	0,74	-0,02	0,54	0,81	0,16	0,69
Abneigung	0,71	-0,16	0,53	0,48	-0,35	0,36	0,74	0,04	0,54	0,84	0,05	0,71
Niedergeschlagenheit	0,74	0,06	0,54	0,79	0,10	0,63	0,84	0,08	0,71	0,84	0,17	0,74
Scham	0,37	0,58	0,48	0,56	0,45	0,52	0,73	0,16	0,56	0,84	0,04	0,71
Angst	0,74	0,28	0,63	0,67	-0,05	0,45	0,86	0,11	0,75	0,80	0,23	0,70
Unsicherheit	0,73	0,27	0,61	0,77	-0,08	0,61	0,87	0,09	0,76	0,87	0,09	0,76
Hilflosigkeit	0,75	0,17	0,59	0,74	-0,13	0,56	0,85	0,07	0,73	0,85	0,06	0,72
Zuneigung	-0,13	0,72	0,54	-0,10	0,80	0,65	0,08	0,87	0,76	0,21	0,71	0,56
Freude	-0,07	0,65	0,43	0,12	0,85	0,74	0,05	0,86	0,76	0,13	0,83	0,71
Stolz	-a	-a	-a	0,15	0,66	0,45	-a	-a	-a	0,32	0,73	0,63
Interesse	-a	-a	-a	-0,21	0,79	0,67	-a	-a	-a	0,08	0,69	0,48
Sympathie	-a	-a	-a	-0,17	0,80	0,66	-a	-a	-a	-0,13	0,69	0,49
Eigenwerte	3,78	1,66		3,71	3,30		5,20	1,48		6,06	2,37	

Anmerkung. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. a = Item in der Fragebogenversion nicht enthalten.

Online Suppl. Tab. 4. Faktorladungen, Eigenwerte und Kommunalitäten der Hauptkomponentenanalyse für den vierten Inhaltsbereich (Strategien im Umgang mit ängstlichen Patienten).

	<i>Häufigkeitsskala</i>						<i>Beanspruchungsskala</i>					
	1. Stichprobe			2. Stichprobe			1. Stichprobe			2. Stichprobe		
	Faktorla-	Kom-	litäten	Faktorla-	Kom-	litäten	Faktorla-	Kom-	litäten	Faktorla-	Kom-	litäten
	dungen	muna-		dungen	muna-		dungen	muna-		dungen	muna-	
	<i>Faktor</i>	<i>Faktor</i>		<i>Faktor</i>	<i>Faktor</i>		<i>Faktor</i>	<i>Faktor</i>		<i>Faktor</i>	<i>Faktor</i>	
	<i>I</i>	<i>II</i>		<i>I</i>	<i>II</i>		<i>I</i>	<i>II</i>		<i>I</i>	<i>II</i>	
Ich rede beruhigend auf den Patienten ein	-0,12	0,64	0,43	-0,28	0,74	0,63	0,76	-0,08	0,59	0,06	0,91	0,83
Ich kläre den Patienten ausführlicher über das Vorgehen auf als nicht ängstliche Patienten	-0,14	0,20	0,06	-.a	-.a	-.a	0,72	0,01	0,52	-.a	-.a	-.a
Ich plane zusätzliche Zeit für die Behandlung ein	-0,08	0,64	0,42	0,03	0,47	0,22	0,76	0,06	0,58	0,20	0,72	0,56
Ich versuche die Behandlung mit dem Patienten gemeinsam durchzustehen	0,26	0,33	0,17	0,17	0,47	0,26	0,50	0,29	0,33	0,25	0,74	0,61
Ich Sorge dafür, dass ich durch zusätzliche Assistenz vom Personal stärkere Unterstützung erhalte	0,27	0,57	0,39	0,52	0,30	0,36	0,49	0,13	0,26	0,34	0,53	0,39
Ich bitte die Begleitperson während der Behandlung im Wartezimmer zu bleiben	0,25	0,46	0,28	0,39	0,40	0,32	0,47	0,26	0,29	0,67	0,23	0,50
Ich versuche die Angst des Patienten zu ignorieren und die Behandlung zügig durchzuführen	0,41	0,06	0,17	-.a	-.a	-.a	0,64	0,41	0,57	-.a	-.a	-.a
Die entstandene Belastung kann ich durch ein Glas Wein oder Bier am Abend reduzieren	0,26	-0,41	0,23	0,14	-0,64	0,43	-0,06	0,76	0,58	0,79	0,17	0,65

Ich drohe dem Patienten mit Konsequenzen	0,60	-0,45	0,34	0,67	0,18	0,49	0,30	0,71	0,60	0,80	0,33	0,75
Ich zeige dem Patienten offen, dass ich mich gestresst fühle	0,68	0,05	0,46	0,79	-0,22	0,67	0,39	0,53	0,43	0,75	0,24	0,61
Ich lehne die Behandlung des Patienten ab	0,70	-0,05	0,49	0,73	-0,21	0,58	0,33	0,57	0,44	0,67	0,29	0,53
Ich nehme Medikamente (z.B. Beruhigungs- oder Schlafmittel) gegen Belastungssymptome ein	0,44	-0,06	0,20	0,42	-0,04	0,17	-0,09	0,85	0,72	0,85	0,03	0,71
Eigenwerte	1,98	1,68		2,35	1,77		4,04	1,87		4,68	1,47	

Anmerkung. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. a = Item in der Fragebogenversion nicht enthalten.